


¿QUÉ ES LA TUBERCULOSIS (TB)?



1. Una enfermedad que ataca principalmente los **PULMONES**.
2. Si no se recibe tratamiento, puede causar la **MUERTE**.

TUBERCULOSIS (TB)

La tuberculosis o TB es una enfermedad causada por una bacteria que ataca principalmente a los pulmones, pero en algunos casos puede afectar otras partes del cuerpo como el cerebro, la columna y los riñones.



TUBERCULOSIS (TB)


Es una enfermedad **CURABLE**, pero puede causar la muerte si no se diagnostica y se da tratamiento a tiempo.

Puede ser tratada y curada; **TODOS** tenemos que hacer un esfuerzo para vencerla.

Yo puedo frenar la TB

La tuberculosis
puede darle a
CUALQUIERA;
NO ES CULPA TUYA
haberte enfermado.

¿Cuáles son los síntomas de LA TUBERCULOSIS ?



❖ Tos con flemas por mas de 15 días.

❖ Fiebre.

❖ Sudor nocturno.

¿Cuáles son los síntomas de LA TUBERCULOSIS ?



❖ Pérdida de peso.

❖ Debilidad

❖ No todas las personas tendrán los mismos síntomas.

¿Por qué no debes dejar el tratamiento ?

❖ Si no tomas los medicamentos será más fácil contagiar a tu familia, amigos y comunidad.



❖ Si no tomas tus medicamentos, la bacteria se hará resistente y mucho más difícil de vencer.

¿Por qué no debes dejar el tratamiento ?

❖ No tomar los medicamentos te puede llevar a la **MUERTE**.



❖ La tuberculosis es una enfermedad seria; necesitamos comprometernos y esforzarnos para vencerla.

¿Cómo sabes si el tratamiento está funcionando ?

- ❖ Cada 2 meses tendrá que entregar una muestra de esputo (Flema).
- ❖ Deberá tener consulta por enfermería el primero, tercero, y quinto mes y por el medico a los dos, cuatro y seis meses.



¿Cómo sabes si el tratamiento está funcionando ?

❖ Mientras estés tomando medicamentos, la cantidad de bacterias ira disminuyendo y te sentirás mejor.

❖ Cuando en el laboratorio no encuentren bacterias en tu esputo, significa que no contagias.



La tuberculosis

SE CURA

Si terminas el tratamiento

¡Ojo!... Aunque te sientas mejor y ya no contagies, tienes que seguir tomando tus medicamentos, de lo contrario te volverás a enfermar.

¿Cómo es el tratamiento de La Tuberculosis ?

❖ Cada paciente recibirá 4 medicamentos en una tableta.



❖ La duración del tratamiento será entre 6 y 9 meses de acuerdo a las condiciones clínicas de cada paciente

¿Cómo es el tratamiento de La Tuberculosis ?

❖ Los medicamentos se toman una vez al día menos los domingos, durante la primera fase que tendrá una duración de 2 meses.

❖ La segunda fase demora 4 a 7 meses y se toma 3 veces por semana.
(lunes, miércoles, viernes).



¿Cómo es el tratamiento de La Tuberculosis ?

❖ La toma de medicamentos siempre será supervisada.

Recuerda: El tratamiento es gratuito, el Sistema General De Seguridad Social Del País es responsable de la compra y distribución de los medicamentos.

¿Qué es un tratamiento supervisado?

- ❖ Un tratamiento supervisado significa que: El personal de la salud observara diariamente cuando te tomes los medicamentos.
- ❖ El personal de salud se reunirá contigo para administrarte los medicamentos.



¿Qué es un tratamiento supervisado?

❖ Si tienes algún problema o molestia con el tratamiento, debes avisar al personal de salud.



❖ El personal de salud se reunirá contigo para que le hagas las preguntas los comentarios que quieras.

¿El tratamiento causa molestia?

❖ Este tratamiento puede causar molestia tales como:

❖ Ardor en el estomago.

❖ Nauseas.

❖ Diarrea, entre otras.



¿El tratamiento causa molestia?

❖ Generalmente, las molestias serán leves y podrás continuar con el tratamiento, por eso es importante la supervisión diaria.

❖ Pocas veces las molestias pueden ser graves.



¿El tratamiento causa molestia?

❖ Las molestias no son motivo para dejar el tratamiento infórmalas a tiempo.

Informa siempre al personal de salud como te sientes y si tienes alguna molestia de esta manera podremos ayudarte a aliviarla y brindarte una mejor atención.

¿Cómo evitar contagiar a tu familia?

❖ Toma las precauciones necesarias mientras tengas bacterias en la flema.



¿Cómo evitar contagiar a tu familia?

❖ Si es posible, duerme en otro cuarto. Puedes reunirte con tu pareja y familiares, pero en lugares abiertos o con mucha ventilación.



¿Cómo evitar contagiar a tu familia?

❖ El médico te indicará cuando ya no tengas bacterias en la flema, y podrás retomar tu vida normal, mientras continúas con el tratamiento.



¿Cómo evitar contagiar a tu familia?

❖ Cuando estas negativo ya no contagias, pero siempre debes taparte la boca y nariz al toser o estornudar.



❖ No tienes que comer aparte ni utilizar cubiertos diferentes.

¿Cómo evitar contagiar a tu familia?

❖ La tuberculosis no se transmite por el sexo, pero estas muy cerca de tu pareja y la puedes contagiar, por eso es mejor no tener relaciones sexuales hasta que el medico te indique que no hay bacterias en tu flema.



¿Diferencia entre la TB y la TB resistente?

Es la misma bacteria, pero la TB-Resistente se ha protegido y se ha vuelto mas fuerte

TB

El tratamiento

-es en 6 meses

-necesita 4

medicamentos

-puede causar molestias

TB - RESISTENTE

El tratamiento


-es mas largo

-necesita otros
medicamentos

-puede causar Mas
molestias

¿Diferencia entre la TB y la TB resistente?

❖ La bacteria es la misma, pero la TB-RESISTENTE es mas difícil de combatir.



¿Diferencia entre la TB y la TB resistente?

❖ El tratamiento de la TB-RESISTENTE dura mucho mas tiempo (Generalmente de 18 a 24 meses, o mas), no es una sola vez al día, generalmente dos veces.



¿Diferencia entre la TB y la TB resistente?

❖ La TB-RESISTENTE no se cura con los medicamentos que usamos para combatir la TB, por lo que tenemos que usar otros medicamentos.



¿Diferencia entre la TB y la TB resistente?

❖ Empezar un tratamiento para TB - RESISTENTE implica que todos tenemos que hacer un esfuerzo mayor para poder vencerla, no es fácil, pero es posible.

❖ Es mas grave y difícil de combatir y si no se trata bien, puede causar la muerte.





HORARIOS DE ATENCION

Lunes a Viernes

8:00 Am a 12:00 M--- 2:00 Pm a 6:00 Pm

CONTACTENOS:

cimcecorreo@gmail.com

Tel. 5800126 – 5806696 – 3006310534

Calle 16C # 19D – 14 Barrio Jorge Dangond

Valledupar – Cesar